

Мероприятие по контролю № 24250041000117020003 от 10.10.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

E-mail: office@24.gorpotheadog.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



РОСС RU.0001.510847

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.ru
minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510847

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 09.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
19.02.2025 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 242-131 от 19.02.2025

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Красноярский край, Минусинск г, Комарова ул, 1
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний:
свекольник с мясом и со сметаной
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
пищевоблок учреждения
- 4 Страна: Россия

Сведения о проверяемом лице:

Протокол № 242-131 от 19.02.2025

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

- 5 Юридический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
6 Место отбора: пищеблок МБДОУ "Танзыбейский детский сад"
7 Фактический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 11.02.2025 12:05

Вес, объем, количество образца (пробы):
Количество (объем) для испытаний: 250/10/6 г
Количество (объем) для контрольных образцов: нет
Номер партии: не применяется
Объем партии: 13 порций

Дата изготовления: 11.02.2025
Ф.И.О., должность: Главный специалист-эксперт Бух С. А.
При отборе присутствовал(и) заведующий Деменова Г.С.

(Ф.И.О., должность):
Условия доставки: Термосумка
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 17:00

- 8 Дополнительные сведения:
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на специоборудовании, использованию технических приборов

- 9 НД на продукцию: ТК №70
10 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880);

- 11 Код образца (пробы): 242-131
12 НД на методы исследований, отбор проб:
МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах, ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электрон- DX-2000	15902879	40879-09	C-АП/23-10-2024/380928650	22.10.2025

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
2	Весы лабораторные электрон- : GR-202	14240147	28101-04	№ С-АП/22-03- 2024/325489184	21.03.2025
3	Дозатор бутылочный Titritec	08139263	41823-09	С-АП/23-10- 2024/380928640	22.10.2025

14 Условия проведения испытаний:

Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.15 11.02.2025

Дата начала исследования (испытания): 12.02.2025

Дата окончания исследования (испытания): 18.02.2025

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Сухие вещества	г/порц	31,17 ± 0,31	не нормируется	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах
2	Вес порции (анализ)	г	257,1 ± 0,1	266 ± 13,300	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах
3	Белок (анализ)	г/порц	6,40 ± 0,32	4,22 ± 0,21	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах
4	Жиры (анализ)	г/порц	5,90 ± 0,27	6,5 ± 0,33	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах
5	Углеводы (анализ)	г/порц	13,52	13,77 ± 0,69	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах
6	Калорийность (фактиче- ская)	ккал/порц	141,8	145 ± 7,250	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в орга- низованных коллективах

Помощник врача по гигиене питания Петанова

Е. А.

(должность, ФИО)

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит _3_ страниц(ы), составлен в _3_ экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 24250041000117020003 от 10.10.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. ОР-код
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратаева, 21

E-mail: office@24.goropetnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

РОСС RU.0001.510847



Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510847

Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 09.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ,
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
18.02.2025 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 245-131 от 18.02.2025

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Красноярский край, Минусинск г, Комарова ул, 1
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний: кисель
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
Страна: Россия

- 4 Сведения о проверяемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"
- 5 Юридический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
- 6 Место отбора: пищеблок МБДОУ "Танзыбейский детский сад"
- 7 Фактический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
- Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
- Дата и время отбора: 11.02.2025 12:10
- Вес, объем, количество образца (пробы):
- Количество (объем) для испытаний: 150 г
- Количество (объем) для контрольных образцов: нет
- Номер партии: не применяется
- Объем партии: 13 порций
- Дата изготовления: 11.02.2025
- Ф.И.О., должность: Главный специалист-эксперт Бух С. А.
- При отборе присутствовал(и) заведующий Деменова Г.С.
- Условия доставки: Термосумка
- Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 17:00
- 8 Дополнительные сведения:
Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на специоборудовании, использованию технических приборов
- 9 НД на продукцию: ТК №247
- 10 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880);
- 11 Код образца (пробы): 245-131
- 12 НД на методы исследований, отбор проб:
Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / Под ред. И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна. - М.: Брандес-Медицина, 1998, ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
- 13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 17:00 11.02.2025

Дата начала исследования (испытания): 11.02.2025

Дата окончания исследования (испытания): 13.02.2025

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Витамин С /I	мг/порц	79,0 ± 19,6	50 ± 10	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / Под ред. И.М.Скүрихина, В.А.Тутельяна. - М.: Брандес-Медицина. 1998

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Помощник врача по гигиене питания Петанова
Е. А.
(должность, ФИО)

Мероприятие по контролю № 24250041000117020003 от 10.10.2024

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорных мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ОР-код
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

E-mail: office@24.gosrotprednadzor.ru. Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), факс: 8 (391) 226-90-49

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Минусинске

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске)



РОСС RU.0001.510847

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 246307060/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510847

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 09.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Главный врач филиала

Миргородская Н.В.

18.02.2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 241-131 от 18.02.2025

1 Наименование заявителя, юридический адрес:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Красноярский край, Минусинск г, Комарова ул, 1

2 Наименование образца (объекта) испытаний:

жаркое по домашнему

3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

пищевый блок учреждения

Страна: Россия

4 Сведения о проверяемом лице:

Протокол № 241-131 от 18.02.2025

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

5 Юридический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25

6 Место отбора: пищеблок МБДОУ "Танзыбейский детский сад"

Фактический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25

7 Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)

Дата и время отбора: 11.02.2025 12:00

Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г

Количество (объем) для контрольных образцов: нет

Номер партии: не применяется Объем партии: 13 порций

Дата изготовления: 11.02.2025

Ф.И.О., должность: Главный специалист-эксперт Бух С. А.

При отборе присутствовал(и) заведующий Деменова Г.С.

(Ф.И.О., должность):

Условия доставки: Термосумка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 17:00

8 Дополнительные сведения:

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на специоборудовании, использованию технических приборов

9 НД на продукцию: ТК №19

10 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880);

11 Код образца (пробы): 241-131

12 НД на методы исследований, отбор проб:

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus", ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia, ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17.00 11.02.2025

Дата начала исследования (испытания): 11.02.2025

Дата окончания исследования (испытания): 16.02.2025

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
241					
1	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
2	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus"
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
241					
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) /1	КОЕ/г	менее 1,0*10 ¹	не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

5	Бактерии рода <i>Proteus</i> /1	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>
---	---------------------------------	---------	---------------	----------------	--



Помощник врача по гигиене питания Пеганова
Е. А.
(должность, ФИО)

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 4 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 24250041000117020003
Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-назорном мероприятии в едином реестре контрольных (назорных) мероприятий. ОР-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратаева, 21
(Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
E-mail: office@24.gosrotprednadzor.ru. Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), факс: 8 (391) 226-90-49

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Минусинске

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 24630760/246301001

РОСС RU.0001.510847



Юридический адрес: 660100, Россия, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>
minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510847
Дата внесения сведений
в Реестр аккредитованных лиц: 09.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Главный врач филиала
Миргородская Н.В.
18.02.2025 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 312-132 от 18.02.2025

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Красноярский край, Минусинск г, Комарова ул, 1
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Не применяется

- Страна: Россия
- 4 Сведения о проверяемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"
- 5 Юридический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
- 6 Место отбора: кран холодной воды моечной ванны для мытья кухонной посуды, пищеблок МБОУ "Танзыбейский детский сад"
- 7 Фактический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
- Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
- Дата и время отбора: 11.02.2025 11:40
- Вес, объем количество образ-ца (пробы): 0,5 л
- Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Главный специалист-эксперт Бух С. А.
- При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность): заведующий Деменова Г.С.
- Условия доставки: Термосумка
- Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 17:00
- 8 Дополнительные сведения:
- 9 НД на продукцию: —
- 10 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 11 Код образца (пробы): 312-132
- 12 НД на методы исследований, отбор проб: МУК 4.2.3963-23 п. 5.2 "Бактериологические методы исследования воды", МУК 4.2.3963-23 п. 7.3 "Бактериологические методы исследования воды", МУК 4.2.3963-23 п. 6.3 "Бактериологические методы исследования воды", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- 13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:00 11.02.2025

Дата начала исследования (испытания): 11.02.2025

Дата окончания исследования (испытания): 13.02.2025

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ) /1	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2 "Бактериологические методы исследования воды"
2	Escherichia coli /1	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3 "Бактериологические методы исследования воды"
3	Обообщённые колиформные бактерии /1	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3 "Бактериологические методы исследования воды"

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.

 Помощник врача по гигиене питания Петанова
Е. А.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения Руководителя

ИЛП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 24250041000117020003

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ОР-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21

E-mail: office@24.gosrospotnadzor.ru. Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Минусинске

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Рекавизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

РОСС RU.0001.510847



Юридический адрес: 660100, Россия, Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662610, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96
Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.ru
minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510847

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 09.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Главный врач филиала

Миргородская Н.В.

18.02.2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 311-132 от 18.02.2025

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Красноярский край, Минусинск г, Комарова ул, 1

- 2 Наименование образца (объекта) испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Не применяется

Протокол № 311-132 от 18.02.2025

Страна: Россия

4 Сведения о проверяемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

5 Юридический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25

6 Место отбора: кран холодной воды моечной ванны для обработки мясо-рыбной продукции, пищеблок МБОУ "Танзыбейский детский сад"

7 Фактический адрес: 662840, Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25
Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)
Дата и время отбора: 11.02.2025 11:40
Вес, объем количество образ-ца (пробы): 0,5 л

Отбор произвел (Ф.И.О., должность): Главный специалист-эксперт Бух С. А.

При отборе присутствовал(и) (Ф.И.О., должность): заведующий Деменова Г.С.

Условия доставки: Термосумка

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2025 17:00

8 Дополнительные сведения:
9 НД на продукцию: —

10 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

11 Код образца (пробы): 311-132

12 НД на методы исследований, отбор проб:
МУК 4.2.3963-23 п. 5.2 "Бактериологические методы исследования воды", МУК 4.2.3963-23 п.7.3 "Бактериологические методы исследования воды", МУК 4.2.3963-23 п. 6.3 "Бактериологические методы исследования воды", ГОСТ Р 59024-2020 " Вода. Общие требования к отбору проб"

13 Средства измерений, испытательное оборудование:

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:00 11.02.2025

Дата начала исследования (испытания): 11.02.2025

Дата окончания исследования (испытания): 13.02.2025

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учётом неопределённости (погрешности)	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ) /1	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50 д/г	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2 "Бактериологические методы исследования во-
2	Escherichia coli /1	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	не допускается д/г	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3 "Бактериологические методы исследования во-
3	Обобщённые колиформные бактерии /1	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	не допускается д/г	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3 "Бактериологические методы исследования во-

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.

Протокол окончен.



Помощник врача по гигиене питания Пеганова
Е. А.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

